

Pescuit electric

Conform normelor europene IEC/EN 60335-1-86:2003 +A1:2005 & 60335-2-86:2002 +A1:2005 (și reglementărilor locale la cerere). Un curent continuu și/sau Puls curent. Dispozitive staționare de pe cadru tubular din oțel inoxidabil. Dispozitive de transportare cu senzor de înclinație. Anodul cu cheie om-mort (atunci când nu este de pescuit pe o barcă). Dispozitive de motor cu doi conectori anod. Opțiuni : cadru cu roți, remorcă, contor electronic de timp, tasta deaman la distanță, derivare, demaror electric, rezervor de combustibil, amortizor de zgomot, suplimentări echipamente personalizate-proiectare (cablu, tijă, ...).

Electric fishing


Conform to european norms IEC/EN 60335-1-86:2003 +A1:2005 & 60335-2-86:2002 +A1:2005 (and to local regulations on request). Continuous current and/or Pulse current. Stationary devices on tubular stainless steel frame. Back-packer devices with tilt-switch. Anode rod with deadman key (when not fishing on a boat). Engine devices with two anode connectors. Options : frame with wheels, trailer, electronic time counter, remote deadman key, derivation, electric starter, additional fuel tank, silencer, custom-design equipment (cable, rod, ...).

Električni ribolov

U skladu sa evropskim normama IEC/EN 60335-1-86:2003 +A1:2005 & 60335-2-86:2002 +A1:2005 (i lokalnim propisima na zahtev). Kontinuirana struja i/ili impulsna struja. Stacionarni uređaji na cijevnom ramu od nehrđajućeg čelika . Back-packer uređaji sa nagibnim prekidačem. Anodni štap sa ključem (kada se ne peca na čamcu). Uređaji motora sa dva anodna konektora. Opcije: ram sa točkovima, prikolica, elektronski brojač vremena, daljinski ključ , derivacija, električni starter, dodatni rezervoar za gorivo, prigušivač, oprema po meri (kabel, šipka,...).

📖	DESCR. / OPIS	↗ DC		↗ Puls.				➔➔➔ (mm)	Υ (kg)
		(V=)	(kW)	(Vss)	(kW)	(Hz)	(ms)		
Funcționează cu baterii (plumb sau litiu LiFePO4) / Battery-operated (lead or lithium LiFePO4) / Na baterije (olovni ili litijum LiFePO4)									
V030003	IG200-1B	-	-	300/400/500/600	5	35 ... 100	-	580 × 330 × 210	12
V030004	IG200-2B	150/200	0,25						15,5
V030005	IG200-1D	-	-	350/500/650/800	5	-	12		
V030006	IG200-2D	175/200	0,25				15,5		
V030038	IG200-1C	-	-	400/600/800/1000	5	-	12		
V030007	IG200-2C	200/300	0,25				15,5		
V030009	IG600	115 ... 565		115 ... 565	1,2	20 ... 200	1 ... 10	12	
V030008	IG600T								
Back-packere cu motor / Back-packers with engine / Ruksaci sa motorom									
V030015	ELT60-IIH	300/500	1,3	-	-	-	-	570 × 360 × 360	13
V030016	ELT60-IIHI			580/960	32	25 ... 100			
V030017	ELT62-IIH	300/550	2,2	-	-	-	-	730 × 450 × 430	22
V030018	ELT62-IIHI			580/960	32	25 ... 100			
V030019	ELT62-IID	300/550	3,0	-	-	-	-	770 × 430 × 470	25
V030020	ELT62-IIF			580/960	32	25 ... 100			
Staționar cu motor / Stationary with engine / Stacionarni sa motorom									
V030031	EL62-II	300/600	3,0	-	-	-	-	400 × 450 × 650	37
V030030	EL62-IIIGI			600	50	10 ... 100		-	55
V030033	EL63-II	300/600	5,0	-	-	-	-	460 × 480 × 630	52
V030032	EL63-IIIGI			600	80	10 ... 100		-	64
V030035	EL64-II	300/600	7,0	-	-	-	-	500 × 500 × 670	68
V030034	EL64-IIIGI			600	120	10 ... 100		-	72
V030036	EL65-II	300/600	13,0	-	-	-	-	500 × 680 × 700	78
V030037	EL65-IIIGI			600	160	10 ... 100		-	89
Sursă de alimentare externă / External power supply / Eksterno napajanje [*]									
V030010	ELT60N	300/500	0,7	-	-	-	-	Transp. / Prenosiv	11
V030011	ELT60NGI			540/900	32	25 ... 100			12
V030012	ELT61N	300/500	1,0	-	-	-	-		15
V030013	ELT61NGI			540/900	32	25 ... 100			16
V030014	ELT62N	300/500	1,5	-	-	-	-		25
V030023	ELT62NGI			540	50	25 ... 100		35	
V030024	ELT63N	350/600	2,5	-	-	-	-	44	
V030025	ELT63NGI			630	80	25 ... 100		54	
V030026	ELT64N	350/600	5,0	-	-	-	-	70	
V030027	ELT64NGI			630	120	25 ... 100		80	
V030028	ELT65N	350/600	7,5	-	-	-	-	100	
V030029	ELT65NGI			630	160	25 ... 100		110	
Bariere de pește / Fish barriers / Barrera eléctrica									
V030001	IG201	-	-	400/600/800/100	10	0,5 ... 5,0	-	150 × 230 × 350	3
V030002	FS10STDGR	-	-	200/300/400/500	100	0,5 ... 4,0	-	600 × 500 × 500	70

[*] 400 V/50 Hz~3 (cu exceptia/except/osim ELT60NGI & ELT61NGI : 230 V/50 Hz~1)



Anod / Anode / Anoda			
			Ø (cm)
V030204	V030203	V030201	30
V030209	V030208	V030205	40
V030215	V030214	V030210	50
V030218	V030228	V030216	60

(*) ochiurilor / available mesh sizes / dostupne veličine mreže : 6-10-15-20 mm
anod pentru tija T2 : vă rugăm să întrebați / anode for T2 rod : please ask /
anoda za T2 štap: pitajte

Măneacă / Rod / Rukav								
	Typ. / Tip.		→ (m)	∩ (m)				
V030708	T1	1	1,7	1,3	A4			
V030726			1,7	2,0				
V030709			1,8	1,5				
V030710			2,0	5,0				
V030711			2,5	0,7				
V030712			2,5	5,0				
V030713			3,0	5,0				
V030718			1,5			B4		
V030719			1,8					
V030720			2,0					
V030716			2,5					
V030721			3,0					
V030714			2			2,0	5,0	A4
V030715						2,5	5,0	
V030725	1,5				B5			
V030722	1,8							
V030723	2,0							
V030724	2,5							
V030706	T2	1	1,8		A3			
V030707		2			A4			

T1 = tub / tube / tub ; T2 = cot cârjă / elbow crutch / lakat štaka

De asemenea, disponibile : 2 părți tijă (cu sistem de conectare)
also available : 2 parts rod (with connecting system)
također dostupno: 2 dijela šipke (sa priključnim sistemom)

Electrozi speciali / Special electrodes / Specijalne elektrode	
	DESCR. / OPIS
V030506	Anodic matrice / Anode array / Anodni niz (6x 1m)
V030507	Catod pentru barca / Boat cathode / Katoda za brod (32x 1m)
V030508	Electrod barieră / Fish barrier electrode / Barijeru za ribu

Anod cablu & tambur / Anode cable & Reel / Anodni kabel & kolut					
	→ (m)			→ (m)	
V030129	2	A4 x B4	-	-	B4 x B4
V030117	5		V030121	5	
V030118	10		V030122	10	
V030119	15		V030123	15	
V030130	20		V030132	20	
V030124	25		V030127	25	
V030131	30		V030133	30	
V030125	50		V030128	50	
V030134	120		V030114	90	

Catod / Cathode / Katoda							
	∩ (m)	Cu (m)			∩ (m)	Cu (m)	
V030402	5	2,5	A4	V030412	15	3	B2
V030401	15	2,5		V030413		4	
V030403	15	3		V030414		5	
-	-	-		V030415		6	

Înot catod / Swimming cathode / Katoda za plivanje							
	∩ (m)	Cu (m)			∩ (m)	Cu (m)	
V030417	15	3	A4	V030418	15	4	B2
V030410		5		V030416		5	
-		-		-		V030419	

Cheie om-mort / Deadman-key / Sigurnosni prekidač			
		∩ (m)	
V030608	V030603	1,5	A3
V030609	V030604	3	
V030610	V030605	5	
V030611	V030606	10	
V030612	-	15	
V030613	V030607	20	






disponibil la cerere / available on request / dostupno na zahtjev : B4

Cablu COM / Cable DMD / Kabl SP A3					
	→ (m)		→ (m)		→ (m)
V030601	50	V030614	90	V030602	180

Mănuși EN60903 pagina 101 / gloves EN60903 page 101 /
rukavice EN60903 strana 101



dispozitive asomare pagina 197 / stunning devices page 197 / zapanjujući uređaji strana 197



Călugări & Jgheaburi de pescuit

Monahi din beton armat cu 3 sloturi, stejar sau lemn de molid, grilaje din oțel zincat și cleme. Jgheaburi : sloturi personalizate și de lungime (1500 ... 3000 mm).

Monks & Fishing grounds

Monks made of reinforced concrete with 3 slots, oak or spruce wood boards, galvanized steel grids and clamps. Fishing ground : custom-design slots and length (1500 ... 3000 mm).

Redovnici & Ribolovni tereni

Kaluđeri od armiranog betona sa 3 utora, hrastove ili smrekove drvene ploče, pocinčane čelične rešetke i stege. Ribolovni teren: prerezi i dužina po meri (1500 ... 3000 mm).

☒ I	☒ II	☒ III	☒ IV	☒ V	↑ (mm)
V001116	V001121	V001130	V001139	V001148	1000
V001117	V001122	V001131	V001140	V001149	1250
V001118	V001123	V001132	V001141	V001150	1500
V001119	V001124	V001133	V001142	V001151	1750
V001120	V001125	V001134	V001143	V001152	2000
	V001126	V001135	V001144	V001153	2250
	V001127	V001136	V001145	V001154	2500
	V001128	V001137	V001146	V001155	2750
	V001129	V001138	V001147	V001156	3000
450 × 450	600 × 550	700 × 650	900 × 750	1250 × 920	↗ (mm)
200	300	400	500	800	Ø max. (mm)

Accesorii / Accessories / Dodaci :

DESCR. / OPIS	☒ I	☒ II	☒ III	☒ IV	☒ V
Capac / Lid / Poklopac □	V001157	V001158	V001159	V001160	V001161
Capac / Lid / Poklopac ▣	V001162	V001163	V001164	V001165	V001166
Grilă / Grid / Grid 11 mm	V001167	V001168	V001169	V001170	V001171
Grilă / Grid / Grid 5 mm	V001172	V001173	V001174	V001175	V001176
Scândură / Board / Daska 20 cm	V001177	V001178	V001179	V001180	V001181
Clemă / Clamp / Stezaljka	V001182	V001183	V001184	V001185	V001186
Scândură + / Board + / Tabla +	V001187	V001188	V001189	V001190	V001191

KG maneca / Sleeve KG / Muff KG :

☒ Ø 100	☒ Ø 125	☒ Ø 150	☒ Ø 200	☒ Ø 250	☒ Ø 300	☒ Ø 400
V001192	V001193	V001194	V001195	V001196	V001197	V001198

Jgheaburi / Fishing grounds / Ribolovni tereni :

☒	↗ (mm)	☒	↗ (mm)	☒	↗ (mm)
V001110	700 × 650	V001112	700 × 1000	V001114	1400 × 720
V001111	900 × 750	V001113	1200 × 720	-	-

De asemenea, sunt disponibile la cerere : bentonită (etansare iaz), geogriile, (armare sol), ... / also available on request : bentonite (pond sealing), geogrid, (soil reinforcement), ... / također dostupno na zahtjev: bentonit (zaptivanje ribnjaka), geomreža, (pojačanje tla), ...

☞ grile pentru iazuri / pond grids / ribnjačke rešetke : p. 84

☞ scale limnimetrice / limnometric scales / limnometrijske skale : p. 160

Coasă stuf

Pentru cosirea manuală în râuri și iazuri. Material oțel de arc. Inclusiv 9 lame spirală zimțată și 2 lanțuri.

Reed scythe

For manual mowing in rivers and ponds. Spring steel material. Including 9 spiral serrated blades and 2 chains.

Srpasti lanac

Za ručno košenje u rijekama i barama. Materijal opružnog čelika. Uključuje 9 spiralno nazubljenih oštrica i 2 lanca.

☒	DESCR. / OPIS	↗ (mm)	Υ (kg)
V001290	Clearweed AquaREED	9 × 910 ≈ 8200	4,5

Bărcă cositoare compactă







Bară în T inclinabilă. Carcasă din plastic sau metal. Propulsie prin două roți cu zbaturi. Performanță: 0,3 ... 1,0 hectar/oră.

Compact mowing boat

Swivel T-shaped cutting bar. Hull made of plastic or metal material. Driving via tow vaned wheels. Performance : 0,3 ... 1,0 hectare/hour.

Kompaktni čamac za košenje

Okretna rezna šipka u obliku slova T. Trup od plastike ili metala. Vožnja preko točkova za vuču. Performanse : 0,3 ... 1,0 hektara/sat.

	 (mm)	 (kW)	 (mm)	 (mm)	 (kg)
V002100	5020 × 1860 × 2000	14	1000	1000	940



Bărci cositoare și Recoltatoare de buruieni







Instrumente disponibile de tuns iarba, bărci cu amfibii, de lucru și drage : T bar dublu tăietor, bar tăietor lateral, cuțite a trage, tăietor de copac, pompă de nămol, compensare cupă, cosit cupă, cu cupe buldoexcavator, cu cupe cu clapeta, ... Secerătoare de iarba cu față de U cu dublă acțiune bară de cosit, colectarea de benzi transportoare și încărcare bandă transportoare. Opțiuni : pontoane laterale, cu prelată, cabină, aer conditionat, pârgșii speciale, ...

Mowing boats & Weed harvesters

Tools for mowing, amphibious, working and dredger boats : T double acting cutter bar, lateral cutter bar, trailing knives, tree cutter, sludge pump, clearing rake, clearing bucket, mowing bucket, backhoe bucket, clamshell bucket, ... Weed harvesters with front U double acting cutter bar, collecting conveyor belt and loading conveyor belt. Options : lateral pontoons, tarpaulin, cabin, special levers, ...

Čamci za košnju i kombajni

Alati za košnju, amfibijske, radne i bagerske čamce: T dvosmjerna rezna šipka, bočna rezna šipka, vučni noževi, sekač stabala, pumpa za mulj, grabulje za čišćenje, žlica za čišćenje, žlica za košnju, korpa rovokopača, korpa preklop, ... Kombajni za korov sa prednjim U dvosmjernim nožem, sabirnom trakom i transportnom trakom utovar. Opc.: bočni pontoni, cerada, kabina, specijal. poluge,...

	 (mm)	 (kW)	 (mm)	 (mm)	 (kg) [*]
Bărci cositoare / Mowing boats / Čamci za košenje					
V002120	3700 × 1350 × 600	16	150-280	1800	800
...
V002305	5000 × 2300 × 1000	47	300	2500	2950
Amfibiu / Amphibious / Amfibija					
V002489	4000 × 2400 × 1000	63	500	2500	3700
Recoltatoare de buruieni / Weed harvesters / Kombajni za korov					
V002493	8200 × 2400 × 1000	44	350-600	1200	3700 (2000)
...
V002407	19800 × 3000 × 1400	130	400-600	2000	18300 (15000)
Dragă / Dredger / Bager					
V002431	5500 × 2000 × 1500	106	400	2000	-
...	
V002439	12000 × 3500 × 1500	206	750	6200	

[*]: sarcină utilă între paranteze (volum în litri = sarcină utilă × 2) / payload bracketed (volume in liters = payload × 2) / nosivost u zagrada (zapremina u litrima = nosivost × 2)

Skimcrush





Pentru pomparea și colectarea lintiță. \approx 230 V/50 Hz~1.


Skimcrush

For pumping and collecting duckweed. \approx 230 V/50 Hz~1.

Electric

Za pumpanje i sakupljanje patke. \approx 230 V/50 Hz~1.

	DESCR. / OPIS	 Q _d (m ³ /h)	 Q _s (l/h)	
V002050	SkimCrush	6 ... 8	30 ... 200	1,1 kW
V002060	Filtru / Filter / Filter			
V002070	Big Bag (96 x 96 x 110 cm - max. 1500 kg)			





Filtru de frunze

Filtru rotor de frunze, pentru instalare în canale cu lățime de 1 ... 3 m (sau mai multe). AISI304 sau AISI316. Incl. pompă de clătire 30 m³/h și cutie electrică.

Leave strainers

Rotative leave strainer, for installation in channels with width 1 ... 3 m (or more). AISI304 or AISI316. Including 30 m³/h rinsing pump and electric box.

Ostavite cediljke

Rotaciona sita, za ugradnju u kanale širine 1 ... 3 m (ili više). Od nerđajućeg čelika AISI304 ili AISI316. Uključujući pumpu za ispiranje 30 m³/h i električnu kutiju.

📖	📏 (mm)	Q _{max} (L/s)	Ø (mm)	⚡ (kW)	➔➔➔ (mm)
V003390	10	500	2200	0,55	2410 × 600 × 2770
V003391	20				

Sisteme de greblă mecanice & degajare braț-îndoit la cerere / Mechanical rake systems & Bent-arm rake systems on request / Mehanički sistemi grabulja i savijeni sistemi grabulja na zahtjev



Dispozitive de speriat pasări

Modele de sunet (baterie sau propan tun) sau optic (laser 3B).

Bird repelling devices

Sound models (battery or propane cannon) or optical (laser 3B).

Uređaji za odbijanje ptica

Zvučni modeli (baterijom ili propan top) ili optički (laser 3B).



📖	DESCR. / OPIS	↔	
Sunet (LiFePO4) / Sound (LiFePO4) / Zvuk (LiFePO4)			
V007300	AviTrac 9M	580 × 580 × 670 mm 120 dBA, IP55 > 50 ⚡, 2×⚡	
V007400	AviTrac 18M		
V007500	AviTrac 18S		
Sunet (tun propan) / Sound (propane cannon) / Zvuk (propan top)			
V007801	Triplex-V	fix / fixed / fiksno	
V007901	Karussel	rotative / rotating / rotirajući	
V008001	Razzo	fix ↑ 4 m / fixed ↑ 4 m / fiksno ↑ 4 m	
Optic (3B cu laser) / Optical (laser 3B) / Optički (laser 3B)			
V007250	BDL 650 []	roșu / red / crvena	
V007260	BDL 532 []	verde / green / zeleno	
V007210	FL R 005	2500 m	
V007220	OLM R 005		
V007230	PRLM R/R 001		stationar / stationary / stacionarno



Plase de protecție contra păsărilor

Pe metru liniar sau de fabricație personalizate. Ochiuri pătrate sau rombică.

Bird protection nets

Per linear meter or custom-design manufacturing. Square or rhombic mesh.

Mreže za zaštitu ptica

Po linearnom metru ili proizvodnja po narudžbi. Kvadratna ili rombična mreža.



📖 □	📖 ◇	📏 (mm)	Ø (mm)	➔ (m)
V008710	V008711	100	1,8	9 / 18
V008720	V008721	125	1,2	(17) / 25 / (50)
-	V008731	200	1,8	36 / 72
V008700	-	145	2,5	/ m ² (*)

PE frânghie / PE rope / PE konop

📖	Ø (mm)	➔ (m)	📖	Ø (mm)	➔ (m)
V008205	1,0	590	V008207	1,8	790
V008206	1,2	440	V008208	2,2	400

Accesorii / Accessories / Dodaci

V008503	Acoperite cu sârmă de 5 mm / Coated wire 5 mm / Obložena žica 5 mm
V008403	Inel deschis / Open ring / Otvori prsten
V008519	Întinzător / Tightener / Zatezač
V008520	Clemă de sârmă / Wire clamp / Stezaljka za žicu
V008521	Cârlig / Hook / Kuka
V008522	Întinzător / Tensioner / Zatezač

(*) person., cu extra cusatura / custom-design, with oversewing / po meri, sa šivenjem